

Adx 支持曝光监测、点击检测、落地页的地址中进行宏替换，具体支持情况如下： 曝光监测：

通用扩展宏、价格宏、曝光扩展宏、设备宏

点击监测：通用扩展宏、点击扩展宏、设备宏

落地页：通用扩展宏、点击扩展宏、设备宏

通用扩展宏

`{EXT}` RTB 回复中的 Bid.ext

`{EXT2}` RTB 回复中的 Bid.ext2

`{EXT3}` RTB 回复中的 Bid.ext3

`{AUCTION_IMP_ID}` RTB 交互中的曝光 ID，Request.Impression.id

价格宏

`__WIN_PRICE__` 加密价格

曝光扩展宏

`{DISPLAY_EXT1}` RTB 回复中的 Bid.disp_exts(1)

`{DISPLAY_EXT2}` RTB 回复中的 Bid.disp_exts(2)

`{DISPLAY_EXT3}` RTB 回复中的 Bid.disp_exts(3)

点击扩展宏 `{CLICK_EXT1}` RTB 回复中的 Bid.click_exts(1)

`{CLICK_EXT2}` RTB 回复中的 Bid.click_exts(2)

`{CLICK_EXT3}` RTB 回复中的 Bid.click_exts(3)

设备宏（有域名限制，需联系腾讯配置）

`__OS__` 操作系统

`__IP__` 设备 IP

`__M_ADIP__` 同__IP__

__OPENUDID__ OpenUDID

__ANDROIDID__ AndroidID

__IMEI__ IMEI

__IDFA__ IDFA

__MAC__ mac 地址

__timestamp__ Unix 时间戳, 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒至现在的总秒数